


■ *Liolaemus scorialis* Troncoso-Palacios, Díaz, Esquerré & Urra, 2015

Nombre común: Lagarto del escorial. *Slag lizard*.



Etimología: Referido a la acumulación de roca ígnea llamada "escoria", hábitat donde suele encontrarse.

Reconocimiento: El tamaño es mediano y la contextura esbelta. La cola puede llegar a alcanzar el doble de la longitud del resto del cuerpo. El cuello es largo, levemente plegado y de ancho menor al de la cabeza. Un pliegue lateral poco insinuado se extiende por los flancos hasta desaparecer en la ingle. Las extremidades son largas y delgadas. Las escamas dorsales son de pequeño tamaño, de forma subtriangular, superficie quillada, disposición imbricada a subimbricada. En los ejemplares más rechonchos y en las hembras grávidas las escamas dorsales presentan disposición yuxtapuesta. Las escamas de su vientre son de tamaño similar o levemente menor, redondeadas, lisas e imbricadas. Los machos presentan la base de la cola notoriamente abultada y pueden tener tres o cuatro poros cloacales poco visibles. El patrón de coloración es variable y poco definido. Las hembras en vista dorsal presentan un tono café o grisáceo, con dos bandas supraoculares claras poco definidas y numerosas manchitas negras en la cabeza, extremidades y en la zona medio dorsal, las que esbozan una banda occipital. Los flancos tienen manchas negras que en algunos ejemplares se conectan con una línea postocular. Algunos ejemplares presentan línea vertebral, tonos amarillos y anaranjados en los flancos y/o manchitas blancas repartidas en el dorso y en los flancos. Los machos adultos pueden presentar un patrón de coloración similar aunque menos definido y más oscuro. El vientre es gris blanquecino y la cola presenta manchas negras que en algunos ejemplares conforman anillos oscuros. Los juveniles presentan coloración similar a las hembras aunque mucho más marcado.

Distribución: Se encuentra sólo en la Región del Biobío, entre 1.000 y 1.750 msnm. Hay registros en el Parque Nacional Laguna del Laja y en la Laguna La Mula, en la Reserva Nacional Ralco.

Historia natural: Habita ambientes rocosos abiertos, escoriales y estepas, con vegetación herbácea, arbustos achaparrados o sin vegetación. Se asolea sobre las rocas, bajo las que se refugia frente a posibles amenazas. Omnívora, consume insectos y flores. Su reproducción es vivípara.

