

Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm.

DENNSTAEDTIACEAE

Hierba perenne con rizoma horizontal, subterráneo, de 0,6 cm de diámetro, cubierto de escamas castaño oscuras, aovado-lanceoladas. Pecíolos distanciados a 5 a 10 cm, brillantes, glabros o con pocas escamas en la base, de un tercio del largo total de la hoja; lámina tripinnada, de 0,5 a 2 m de largo, de color verde claro, herbácea; pinnas opuestas, paripinnadas, sésiles; últimos segmentos glabros, de 1 a 2 cm de largo por 0,2 a 0,5 cm de ancho, margen entero; venas prominentes, furcadas varias veces. Soros alargados y continuos pero no alrededor del ápice de los segmentos; indusio membranoso, entero a crenulado.

Caracteres relevantes: Hojas grandes, de hasta 2 m de largo, tripinnadas. Últimos segmentos glabros, con las venas prominentes. Soros alargados y continuos, ubicados cerca del margen, protegidos por un indusio membranoso.

De amplia distribución en el mundo, India, Sri Lanka, Sudáfrica, Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, Antillas y América del Sur, Juan Fernández y Chile. En el país se encuentra desde la provincia de Chiloé hasta la provincia Antártica Chilena, desde casi el nivel del mar hasta los 580 m de altitud.

Estado de conservación: Vulnerable.



Amenazado

