

Cheilanthes mollis (Kunze) K. Presl

ADIANTACEAE

Nombre vulgar: Doradilla

Hierba perenne con rizoma cortamente rastre-ro, cubierto de escamas angostas, lineares, de color negruzco. Hojas aglomeradas, de 10 a 43 cm de largo; pecíolo de cerca de la mitad del largo total de la hoja, cilíndrico o levemente anguloso, cubierto de pelos tupidos y con algunas escamas; lámina lanceolada, bipinnada a tripinnada, con numerosas pinnas próximas entre sí, la superficie inferior está densamente cubierta de pelos estrellados, de color blanco o ferrugíneo; pinnas oblongo-lanceoladas, obtusas; últimos segmentos oblongos, de 2 a 3 mm de largo, con el lóbulo terminal obtuso. Esporangios en los extremos de las venas, protegidos por el margen reflejo no modificado.

Caracteres relevantes: Lámina bipinnada a tripinnada, con pelos estrellados.

Nativo de Perú y Chile, en nuestro país se encuentra desde la provincia de Tocopilla hasta la provincia de Talagante, desde cerca del litoral hasta los 1.300 m de altitud. En medicina popular tiene los mismos usos que *Cheilanthes hypoleuca* y además se ha establecido que tiene un principio activo de acción antihelmíntica.



