

Pygarrhychas albogularis


Comesebo, *pelchokiñ*



Orden: Passeriformes

Familia: Furnariidae

- ▶ **Origen:** endémico de los bosques templados australes de Chile y Argentina.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde el Cerro Santa Inés en la Región de Coquimbo hasta la Isla Navarino en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
- ▶ **Hábitat:** bosque nativo.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** sin clasificar.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** pérdida y degradación del bosque nativo, particularmente por la disminución del número de árboles grandes y con avanzado grado de pudrición, necesarios para excavar su nido.



Descripción e historia natural: el comesebo se reconoce fácilmente por su garganta blanca, el pico levemente curvado hacia arriba y la cabeza un poco grande con respecto al cuerpo. El resto del plumaje es de color caoba, moteado de blanco en el abdomen y parte baja del pecho. Tiene pocas vocalizaciones, una de las cuales es emitida cuando emprenden el vuelo, siendo seguidos por los otros integrantes de la familia o bandada. Durante la época no reproductiva se integra en bajo número a las bandadas de rayadito. Se comporta como un pequeño carpinterito, subiendo y bajando por los troncos de los árboles, buscando insectos en la corteza y picoteando. Durante la temporada reproductiva se vuelve muy difícil de detectar, lo cual probablemente sea una estrategia para evitar la depredación de sus nidos. Excava sus propios nidos a gran altura, en árboles emergentes, con un alto nivel de decaimiento. Pone huevos blancos entre noviembre y diciembre, los cuales eclosionan poco tiempo después.

▶ **Medidas de manejo para su conservación:** conservar el bosque nativo y la presencia de árboles antiguos y/o grandes. Conservar vegetación de quebradas al interior de las plantaciones. Fomentar iniciativas de educación ambiental.