



Con un incendio, Yo Muero



Imágenes extraídas de la Guía de Campo editada y publicada por la Corporación Chilena de la Madera: "Fauna de los Bosques Templados de Chile. Guía de Campo de los vertebrados terrestres." de Celis-Diez JL, S Ippi, A Charrier & C Garín (2011).



Fascicularia bicolor

(Ruiz et Pav.) Mez

Chupalla, chupón,
puñeño, calilla, poe, poyen
chupalla.

Hierba terrestre o epífita, sin tallo o uno corto. Hojas numerosas, densamente rosuladas, lineares, de hasta más de 1 m. Flores hermafroditas, actinomorfas, sépalos libres, coriáceos, ovados a oblongos, con un mucrón corto, densamente lepidoto-tomentosos. Pétalos 3, libres, elípticos, carnosos, de color azul oscuro a claro. Fruto una baya de hasta alrededor de 8 cm de largo.

Epífita endémica de Chile. Se la encuentra entre las Regiones del Maule y de los Lagos.





Lapageria rosea

Ruiz et Pav.

Copihue, voqui-copihue, copihuera, copün, copiu.

Arbusto ramoso, tallo voluble, articulado, de hasta 6 m de altura. Hojas alternas de hasta 12 cm de largo, margen liso. Flores de hasta 10 cm de largo. Tépalos 6, de hasta 8,5 cm los externos y hasta 9,5 cm los internos, de colores que van desde el blanco marfil, rosado a rojo. Fruto una baya ovado-oblonga a esférica, lisa, acuminada, verde a amarilla, con numerosas semillas, pulpa, blanca, dulce.

El copihue es declarada Flor Nacional de Chile, y habita exclusivamente en nuestro país. Las poblaciones naturales se distribuyen entre las Regiones de Valparaíso y de los Lagos.





Cissus striata

Ruiz et Pav.

Voqui colorado, zarzaparrilla, voqui negro, mahul, pilpilvoqui, voqui.

Arbusto o subarbusto con ramas volubles, colgantes. Hojas opuestas de a pares o en verticilos de a tres, hojas del eje principal distintas de las de las ramas laterales. Flores numerosas, hasta 200 formando un racimo péndulo de hasta 25 cm de largo, acompañadas de una bráctea linear a lanceolada. Sépalos ovados de color verde a rojo, de hasta 2 mm de largo, subcarnosos. Pétalos ovados. Fruto compuesto por 5 aquenios negros.

Esta especie crece entre las Regiones del Maule y de los Lagos y también en Argentina.





Luzuriaga radicans

Ruiz et Pav.

Quilineja, azahar del monte,
esparto, coral del monte,
paupahuén.

Plantas con raíces adventicias, que crece sobre troncos de árboles. Hojas ovadas a redondeadas, de hasta 2,5 cm de largo, enteras, carnosas, con la cara inferior blanca y con puntos. Flores solitarias, con pedúnculos de hasta 2,5 cm de largo. Estambres 5, rojos, 2 más largos que sobresalen de la corola. Fruto una cápsula de color amarillo, ovada a piriforme con el estilo y el cáliz persistentes.

Esta planta es endémica de Chile. Habita entre las Regiones de Coquimbo y de Aysén.





Mitraria coccinea

Cav.

Botellita, chilca, voquivoqui,
vochi-vochi.

Plantas con tallos ramificados y raíces adventicias que le ayudan a fijarse a los troncos. Flores solitarias, péndulas, con pedúnculos de hasta 5 cm de largo. El fruto es una baya globosa, indehiscente, verde.

Esta especie crece entre las Regiones de Coquimbo y de Magallanes. También está en Argentina.





Berberidopsis corallina

Hook.f.

Michay rojo, coralillo, voqui
fucu, voqui pilfucu.

Arbusto voluble de hasta 15 m de largo. Hojas enteras, de hasta 12 cm de largo, flores solitarias de 1 cm de diámetro, colgantes. El fruto es una baya esférica, de color morado oscuro.

Planta endémica de Chile. Se le encuentra de forma esporádica en la Cordillera de la Costa, entre las Regiones del Maule y de los Lagos. Las mayores poblaciones se encuentran en la vertiente occidental de la Cordillera de Nahuelbuta.

